



# 太平洋通用股份有限公司

WWW.TPYTELECOM.COM.TW



太平洋數位模組  
中華電信測試編號 TSA105-05-IN-01



MDF配線架  
100端子板或258規格共用  
適用電信局機房，或大樓電線室  
單雙側尺寸：  
200CM(H)X20CM(w)X32CM(D)




A型及C型2種  
電信局審查合格82-004  
材質：塑膠材質，採用ABS。金屬材質：  
端子之金屬材質則是採用磷青銅鍍銀。  
端子以外之金屬則是使用JIS SUS 不銹  
鋼材質製造  
尺寸：124 × 20 × 40 MM




# 太平洋通用股份有限公司

WWW.TPYTELECOM.COM.TW



各式地板插座，彈跳，多功能座可任意組合，資訊，電力，電話，也可搭配各式卡式音響插頭



電話總機PBX接續子/接續座

- 2P-32P 90/180D
- 2.54mm 機板快速接續座
- DKK Jumper 2P/4P/6P



# 太平洋通用股份有限公司

WWW.TPYTELECOM.COM.TW



A型端子板

尺寸: 13\*2\*4.5cm

品牌: 標緻 & 太平洋



C型端子板

尺寸: 13\*2\*4.5cm

品牌: 標緻 & 太平洋



U形後支架

10P/20P/30P/50P/100P



TPY-IDF4U-19

4U配線架置於19"  
機架可容納50P-  
150P端子板




TPY-07

避雷彈器座(含避雷子)



TPY-100P-2

100P 標示座



TPY-10P-1

10P 標示牌




防塵蓋

10P/20P/30P/50P/100P  
端子板使用



TPY-031-1~TPY-031-3

立體卡式蓋板-1孔~3孔。另有盲  
蓋可選擇



TPY-S-1 & TPY-S-2  
不鏽鋼1孔&兩孔蓋板



TPY-8C-3 & TPY-8C-4-1  
一孔/兩孔通用蓋板  
可搭配無小套插座



TPY-4C/2C

2C/4C電信插座



TPY-RJ8C-2 / TPY-CAT6

Cat5e / Cat6 資訊插座含  
防塵小套



TPY-USB

USB 電源卡式插座



TPY-TV2

電視末端



TPY-GPOW

電源插座。有一孔、  
兩孔 & 三孔供選擇



# 太平洋通用股份有限公司

WWW.TPYTELECOM.COM.TW

## 電話資訊模組系列

## 太平洋智能模組



TPY-M8C CAT6資訊集線/跳線模組

8 port Cat.6 集線/跳線面板  
適合於資料、影像、聲音等傳輸。

尺寸：4.6 \*20cm



TPY-M8CG 8 port giga 網路集線分享器

8 PORT 10/100/1000 CAT6 資訊插座(RJ45)高速網路互聯模組

尺寸：7 \*20cm



TPY-M4CD 2進14出電話接口模組 (RJ11& RJ45接頭)

可支援2組1進7出之電話訊號。  
另有1進7出可選擇TPY-M4C

尺寸：4.6 \*20cm



TPY-M8CA

8 port Cat5網路集線分享器

8port 10/100 CAT5資訊插座 (RJ45)高速網路互聯模組

尺寸：4.6 \*20cm


## 電視電源模組系列



TPY-MCATVA  
電視放大器

頻率範圍20-1000MHz, 標準增益15+/-0.5db. 最大功率1W

尺寸：3.7 \*20cm



TPY-MCATV 電視1進6出訊號分配模組

電視1進6出訊號模組。另有衛星或第四台選項

尺寸：3.7 \*20cm



TPY-MPOW 110V接地電源插座

使用國際牌電源插座。有2孔、4孔規格供選擇

尺寸：4.6 \*20cm




TPY-MDCPOW DC電源轉換模組

輸入AC110V, 輸出DC7.5V 1出及2出選項

尺寸：3.7 \*20cm

## 模組配件系列



TPY-MBRA

固定模組支架

1U/3U/5U/6U/8U可供選擇



TPY-MPLATE 輔助預留板

預留多餘空間以利未來使用



2C光纖收容盒  
依客戶需求提供SC、FC、LC等光纖耦合器選擇

尺寸：86(D)x20(H)x86(W)



TPY-M8C-4 12 PORT  
CAT5/CAT6 壁式集線跳線面板  
另有8 PORT 可供選擇







# 專業製造廠

[www.tpytelecom.com.tw](http://www.tpytelecom.com.tw)

## A型端子板



## C型端子板



材質: 塑膠材質, 採用ABS。金屬材質: 端子之金屬材質則是採用金屬鍍銀尖端鍍銀。  
端子以外之金屬則是使用JIS SUS 不銹鋼材質製造

功能: 接續用可分割

尺寸: 124 × 20 × 40 mm

電信局審查合格82-001

## 埋入式雙孔電信插座



P-22H & 42H  
埋入式雙孔電信插座  
二芯/四芯2孔